

◀ DUPONT ▶™

# ProShield®

8 Proper Cat. I PROTECTION LEVEL

CCF5



EN • Instructions for Use  
DE • Gebrauchsanweisung  
FR • Consignes d'utilisation  
IT • Istruzioni per l'uso  
ES • Instrucciones de uso  
PT • Instruções de utilização  
NL • Gebruiksaanwijsties  
NO • Bruksanvisning  
DA • Brugsanvisning  
SV • Bruksanvisning  
FI • Käyttöohje  
PL • Instrukcja użytkowania  
HU • Használati útmutató

CS • Návod k použití  
BG • Инструкции за употреба  
SK • Pokyny na použitie  
SL • Navodila za uporabo  
RO • Instrucțiuni de utilizare  
LT • Naudojimo instrukcija  
LV • Lietošanas instrukcija  
ET • Kasutusjuhised  
TR • Kullanım Talimatları  
EL • Οδηγίες χρήσης  
HR • Upute za uporabu  
RU • Инструкция по применению

© 2021 DuPont. All rights reserved. DuPont™, the DuPont Oval Logo, and all trademarks and service marks denoted with ™, SM or ® are owned by affiliates of DuPont de Nemours, Inc. unless otherwise noted.

Internet: [dpp.dupont.com](http://dpp.dupont.com)

DuPont de Nemours (Luxembourg) s.à r.l.  
L-2984 Luxembourg

DuPont Ref.: IFUPPROP\_012



**MARQUAGES DE L'ÉTIQUETTE INTÉRIEURE** ① Marque déposée. ② Fabricant de la combinaison. ③ Identification du modèle - ProShield® 8 Proper CCF5 est la désignation de cette combinaison de protection à col et fermeture à glissière, des poches au niveau de la cuisse, et des élastiques autour des poignets, des chevilles et de la taille. Les présentes instructions d'utilisation fournissent des informations relatives à cette combinaison. ④ Marquage CE - Cette combinaison respecte les exigences des équipements de protection individuelle de catégorie I définies par la législation européenne dans le règlement (UE) 2016/425. ⑤ Il est recommandé à l'utilisateur de lire les présentes instructions d'utilisation. ⑥ Le pictogramme de taille indique les mensurations du corps (en cm) et le code de corrélation à la lettre. Prenez vos mensurations et choisissez la taille adaptée. ⑦ Date de fabrication. ⑧ Matériau inflammable. Tenir éloigné du feu. Ce vêtement et/ou ce matériau ne sont pas ignifuges et ne doivent pas être utilisés à proximité de source de chaleur, de flamme nue et d'étincelles, ni dans des environnements potentiellement inflammables. ⑨ Pays d'origine. ⑩ Informations relatives aux autres certifications indépendantes du marquage CE (voir la section séparée à la fin du document).

**MATÉRIAU** : Polyéthylène non tissé. Perméable à l'air et à l'humidité. Traité antistatique uniquement pour le confort de l'utilisateur.

**RISQUES CONTRE LESQUELS LE PRODUIT EST CONÇU** : Cette combinaison est un équipement de travail de conception simple. Elle doit être utilisée dans les conditions prévues par la réglementation des EPI de catégorie I. Cette combinaison convient aux travaux comportant des risques mineurs et protège contre la contamination aux poussières et aux saletés non dangereuses. C'est le cas notamment des opérations de contrôle, d'inspection, de traitement, d'emballage ou encore du nettoyage dans l'industrie agroalimentaire, des travaux de laboratoires ou d'autres tâches susceptibles de contaminer l'utilisateur, etc.

**LIMITES D'UTILISATION** : Équipement de protection individuelle de catégorie I – Protège uniquement contre les risques mineurs. Ne pas utiliser pour des travaux nécessitant un niveau de protection plus élevé. Ce vêtement et/ou ce matériau ne sont pas ignifuges et ne doivent pas être utilisés à proximité de source de chaleur, de flamme nue et d'étincelles, ni dans des environnements potentiellement inflammables. Si vous avez besoin de conseils, contactez votre fournisseur ou DuPont. L'utilisation inappropriée de ce produit peut entraîner des blessures graves. La détermination du degré de risque dans un environnement donné et le choix de l'équipement de protection individuelle approprié incombe à l'utilisateur. DuPont décline toute responsabilité quant à une utilisation inappropriée de cette combinaison.

**PRÉPARATION À L'UTILISATION** : Dans l'éventualité peu probable de la présence d'un défaut, ne portez pas la combinaison.

**STOCKAGE ET TRANSPORT** : Cette combinaison peut être stockée entre 15 °C et 25 °C dans l'obscurité (boîte en carton) et sans exposition au rayonnement ultra-violet. Le produit doit être transporté et conservé dans son emballage d'origine.

**ÉLIMINATION** : Cette combinaison peut être incinérée ou enterrée dans un site d'enfouissement contrôlé sans nuire à l'environnement. L'élimination des vêtements contaminés est réglementée par les législations nationales et locales.

**DÉCLARATION DE CONFORMITÉ** : La déclaration de conformité est téléchargeable à l'adresse : [www.safespec.dupont.co.uk](http://www.safespec.dupont.co.uk)

**INFORMAZIONI SULL'ETICHETTA INTERNA** ① Marchio registrato. ② Produttore della tuta. ③ Identificazione del modello - ProShield® 8 Proper CCF5 è il nome del modello di una tuta protettiva munita di collo dotata di cerniera, tasche sulle gambe, elastico ai polsi, alle caviglie e in vita. Le presenti istruzioni per l'uso forniscono informazioni su questa tuta. ④ Marchio CE: la tuta soddisfa i requisiti dei dispositivi di protezione individuale di categoria I conformemente alla legislazione europea, regolamento (UE) 2016/425. ⑤ L'utilizzatore deve essere a conoscenza delle presenti istruzioni per l'uso. ⑥ Il pittogramma delle misure indica le misure del corpo (cm) e la correlazione con il codice formato da lettere. Verificare le proprie misure e scegliere la taglia corretta. ⑦ Data di produzione. ⑧ Materiale infiammabile. Tenere lontano dal fuoco. Questo indumento e/o tessuto non è ignifugo e non deve essere usato in prossimità di fonti di calore, fiamme libere, scintille o in ambienti potenzialmente infiammabili. ⑨ Paese di origine. ⑩ Altre informazioni relative alle certificazioni indipendenti dal marchio CE (vedere la sezione separata alla fine del documento).

**TESSUTO**: polietilene non tessuto. Permeabile all'aria e al vapore acqueo. Sottoposto a trattamento antistatico esclusivamente per offrire un maggiore comfort.

**RISCHI CONTRO CUI IL PRODOTTO OFFRE UNA PROTEZIONE**: questa tuta è un indumento da lavoro dal design semplice. È destinata all'uso di cui al regolamento in materia di DPI, categoria I. Questa tuta è progettata per le applicazioni a rischio minimo contro la contaminazione dalla sporcizia che non comporta rischi, ad esempio per le attività di controllo, ispezione, trattamento, confezionamento o pulizia di prodotti agro-alimentari, per l'uso in laboratorio, per le attività contaminanti, ecc.

**LIMITAZIONI D'USO**: dispositivo di protezione individuale, categoria I – Protezione solo da rischi minimi, non utilizzare per le attività che richiedono un livello più elevato di protezione. Questo indumento e/o tessuto non è ignifugo e non deve essere usato in prossimità di fonti di calore, fiamme libere, scintille o in ambienti potenzialmente infiammabili. Per ottenere assistenza, contattare il proprio fornitore o DuPont. L'uso non appropriato di questo prodotto può provocare lesioni gravi. È responsabilità dell'utilizzatore determinare il livello di rischio nell'ambiente e la natura dei dispositivi di protezione individuale necessari. DuPont declina qualsiasi responsabilità per l'uso non corretto di questa tuta.

**PREPARAZIONE ALL'USO**: nell'eventualità poco probabile che siano presenti dei difetti, non indossare la tuta.

**CONSERVAZIONE E TRASPORTO**: questa tuta può essere conservata tra i 15 e 25 °C al riparo da fonti di luce (in scatole di cartone) e di raggi UV. Il prodotto deve essere trasportato e conservato nella sua confezione originale.

**SMALTIMENTO**: questa tuta può essere incenerita o seppellita in discariche controllate senza che vi sia alcun rischio per l'ambiente. Lo smaltimento di indumenti contaminati è disciplinato dalla normativa nazionale o locale.

**DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ**: la dichiarazione di conformità può essere scaricata all'indirizzo [www.safespec.dupont.co.uk](http://www.safespec.dupont.co.uk)

**MARCAS DE LA ETIQUETA INTERIOR** ① Marca registrada. ② Fabricante de la prenda. ③ Identificación del modelo: ProShield® 8 Proper CCF5 es el nombre del modelo de la prenda de protección con cuello, con cremallera, bolsillos a la altura del muslo y elásticos en puños, tobillos y cintura. Esta instrucción de uso proporciona información sobre esta prenda. ④ Marcado CE: la prenda cumple con los requisitos de equipos de protección individual de categoría I de acuerdo a la legislación europea, Reglamento (UE) 2016/425. ⑤ El usuario debe leer estas instrucciones de uso. ⑥ El pictograma de tallas indica las medidas corporales (en cm) y su correlación con un código alfabético. Compruebe sus medidas y seleccione la talla correcta. ⑦ Fecha de fabricación. ⑧ Material inflamable. Mantener alejado de las fuentes de ignición. Esta prenda o tejido no es ignífugo y no debe utilizarse cerca de calor, llamas, chispas o entornos de trabajo potencialmente inflamables. ⑨ País de origen. ⑩ Otra información de certificaciones independiente del marcado CE (consulte la sección separada al final del documento).

**TEJIDO**: Polietileno no tejido. Permeable al aire y al vapor de agua. Tratado antiestáticamente para mayor comodidad.

**EL PRODUCTO SE HA DISEÑADO PARA OFRECER PROTECCIÓN CONTRA ESTOS RIESGOS**: Esta prenda es ropa de trabajo de diseño sencillo. Está destinado al uso con arreglo a lo dispuesto en el Reglamento EPI, categoría I. Esta prenda está destinado a aplicaciones de riesgo mínimo contra la contaminación de suciedad no peligrosa, tales como control, inspección, procesamiento, envasado o limpieza agroalimentaria, laboratorios, tareas contaminantes, etc.

**LIMITACIONES DE USO**: Equipos de protección individual Categoría I – Protección solo contra riesgos mínimos, no utilizar para tareas que requieran un mayor nivel de protección. Esta prenda o tejido no es ignífugo y no debe utilizarse cerca de calor, llamas, chispas o entornos de trabajo potencialmente inflamables. Si necesita asesoramiento, póngase en contacto con su proveedor o con DuPont. Un uso inadecuado de este producto puede producir lesiones graves. Es responsabilidad del usuario determinar el nivel de riesgo del entorno de trabajo, así como la naturaleza de los equipos de protección individual que se necesitan. DuPont no aceptará ninguna responsabilidad por el uso incorrecto de esta prenda.

**PREPARACIÓN PARA EL USO**: En el caso poco probable de que existan defectos, no utilice la prenda.

**ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE**: Esta prenda puede almacenarse a una temperatura de 15 a 25 °C en la oscuridad (caja de cartón) sin exposición a la luz de UV. El producto deberá transportarse y almacenarse en su embalaje original.

**ELIMINACIÓN**: Esta prenda puede incinerarse o enterrarse en un vertedero controlado sin dañar el medioambiente. La eliminación de vestimenta contaminada está regulada por las leyes nacionales o locales.

**DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD**: La declaración de conformidad puede descargarse en: [www.safespec.dupont.co.uk](http://www.safespec.dupont.co.uk)

**MARCAÇÕES NA ETIQUETA INTERIOR** ① Marca comercial. ② Fabricante da vestimenta. ③ Identificação do modelo - ProShield® 8 Proper CCF5 é o nome do modelo de vestimentas de proteção com gola, zíper, bolsos à altura da coxa e com elástico nos punhos, tornozelos e cintura. Estas instruções de utilização contêm informações sobre esta vestimenta. ④ Marcação CE - A vestimenta satisfaz os requisitos referentes a equipamento de proteção individual da categoria I, nos termos da legislação europeia, regulamento (UE) 2016/425. ⑤ O usuário deve ler estas instruções de utilização. ⑥ O pictograma de tamanhos indica as medidas do corpo (cm) e a sua correspondência com o código de letras. Verifique as suas medidas do corpo e seleccione o tamanho correto. ⑦ Data de fabricação. ⑧ Material inflamável. Manter afastado do fogo. Esta peça de vestuário e/ou tecido não é resistente às chamas e não deve ser utilizada perto de calor, chama aberta ou faíscas, nem em ambientes potencialmente inflamáveis. ⑨ País de origem. ⑩ Outra(s) informação(ões) de certificação independente(s) da marcação CE (verifique a seção separada no final do documento).

**TECIDO**: Material não tecido de polietileno. Vapor permeável ao ar e à humidade. Tratamento antiestático apenas para conforto.

**O PRODUTO FOI CONCEBIDO PARA PROTEGER CONTRA OS SEGUINTE RISCOS**: Esta vestimenta é uma peça de vestuário de trabalho de design simples. Destina-se a ser utilizada de acordo com as disposições do regulamento EPI, categoria I. Esta vestimenta destina-se a aplicações de risco mínimo contra a contaminação de poeira e sujidade não perigosas, tais como controlo, inspeção, processamento, embalagem ou limpeza agroalimentar, laboratórios, tarefas contaminantes, etc.

**LIMITAÇÕES DE USO**: Equipamento de proteção pessoal da Categoria I - Proteção apenas contra riscos mínimos, não utilize para tarefas que exigem maior nível de proteção. Esta peça de vestuário e/ou tecido não é resistente às chamas e não deve ser utilizada perto de calor, chama aberta ou faíscas, nem em ambientes potencialmente inflamáveis. Para obter aconselhamento, contacte o seu fornecedor ou a DuPont. A utilização inadequada deste produto pode resultar em ferimentos graves. É da responsabilidade do usuário determinar o nível de risco num determinado ambiente, bem como a natureza do equipamento de proteção individual necessário. A DuPont declina quaisquer responsabilidades decorrentes da utilização incorreta desta vestimenta.

**PREPARAÇÃO PARA UTILIZAÇÃO**: No caso improvável da existência de defeitos, não utilize a vestimenta.

**ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE**: Esta vestimenta pode ser armazenada a temperaturas entre 15 e 25 °C no escuro (caixa de cartão) e sem exposição à radiação UV. O produto deve ser transportado e armazenado na embalagem original.

**ELIMINAÇÃO**: Esta vestimenta pode ser incinerada ou enterrada num aterro controlado sem prejudicar o meio ambiente. A eliminação de vestuário contaminado é regulada por leis nacionais ou locais.

**DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE**: A declaração de conformidade pode ser transferida em: [www.safespec.dupont.co.uk](http://www.safespec.dupont.co.uk)









ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ: Στην απίθανη περίπτωση που η φόρμα παρουσιάζει κάποιο ελάττωμα, μην τη φορέσετε.

**ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ:** Η συσκευασμένη φόρμα μπορεί να φυλαχθεί σε θερμοκρασία μεταξύ 15 και 25°C σε σκοτεινό μέρος (χαρτοκιβώτιο) χωρίς έκθεση σε υπεριώδη (UV) ακτινοβολία. Το προϊόν θα πρέπει να μεταφέρεται και να φυλάσσεται στην αρχική του συσκευασία.

**ΔΙΑΘΕΣΗ:** Η συσκευασμένη φόρμα εργασίας μπορεί να αποτεφρωθεί ή να ταφεί σε ελεγχόμενο χώρο ταφής απορριμμάτων, χωρίς να προκληθεί βλάβη στο περιβάλλον. Οι διαδικασίες διάθεσης μολυσμένων ενδυμάτων διέπονται από την εθνική ή τοπική νομοθεσία.

**ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ:** Μπορείτε να κάνετε λήψη της δήλωσης συμμόρφωσης από την παρακάτω διεύθυνση: [www.safespec.dupont.co.uk](http://www.safespec.dupont.co.uk)

## HRVATSKI

## UPUTE ZA UPORABU

**UNUTARNJE OZNAKE** 1. Zaštitni znak. 2. Proizvođač kombinezona. 3. Oznaka modela – ProShield® 8 Proper CCF5 naziv je modela zaštitnog kombinezona s kragom, zatvaračem, džepovima na bedrima i elastičnom trakom na manžetama rukava i nogavica i struku. U ovim uputama za upotrebu navedene su informacije o kombinezonu. 4. CE oznaka – kombinezon je u skladu s uvjetima I. kategorije osobne zaštitne opreme utvrđenima u Uredbi (EU) 2016/425. 5. Osoba koja nosi kombinezon treba pročitati upute za upotrebu. 6. Na piktogramu s veličinama navode se tjelesne mjere (cm) i povezanost s kodom u obliku slova. Izmjerite se i odaberite ispravnu veličinu. 7. Datum proizvodnje. 8. Zapaljivi materijal. Čuvati dalje od vatre. Ovaj odjevni predmet i/ili tkanina nije otporna na plamen te se ne smije nositi u blizini izvora topline, otvorenog plamena, iskri ili potencijalno zapaljivog okruženja. 9. Zemlja podrijetla. 10. Informacije s drugih potvrda koje su neovisne o CE oznakama (pogledajte poseban dio na kraju dokumenta).

**MATERIJALI:** Nepleteni polietilen. Propušta vlažnu paru i zrak. Antistatički obrađen samo radi udobnosti.

**RIZICI ZA KOJE JE PROIZVOD DIZAJNIRAN:** Radni kombinezon radna je odjeća jednostavnog dizajna. Namijenjen je za upotrebu u skladu s odredbama PPE-a, kategorije I. Ovaj radni kombinezon namijenjen je za upotrebu u situacijama minimalnog rizika za zaštitu od zagađenja neopasnom prljavštinom i talogom u postupcima kontrole, provjere, obrade, pakiranja ili agroalimentarnog čišćenja, zadataka u laboratorijima, zagađujućih zadataka itd.

**OGRANIČENJA UPOTREBE:** Osobna zaštitna oprema kategorije I. – Zaštita od minimalnih rizika, ne koristiti za zadatke koji zahtijevaju visoku razinu zaštite. Ovaj odjevni predmet i/ili tkanina nije otporna na plamen te se ne smije nositi u blizini izvora topline, otvorenog plamena, iskri ili potencijalno zapaljivog okruženja. Za savjet se obratite svojem dobavljaču ili tvrtki DuPont. Neprikladna upotreba proizvoda može rezultirati ozbiljnim ozljedama. Korisnik je dužan utvrditi o kojoj se razini rizika radi u okruženju kao i prirodu zaštitne opreme koja je za zadatak potrebna. DuPont ne preuzima nikakvu odgovornost za neispravnu upotrebu ovog kombinezona.

**PRIPREMA ZA UPOTREBU:** U slučaju oštećenja, koje je malo vjerojatno, ne odijevati kombinezon.

**POHRANA I PRIJEVOZ:** Ovaj se kombinezon treba spremati na temperaturi od 15 i 25 °C na tamnom mjestu (kartonska kutija) bez izloženosti UV svjetlu. Proizvod se prevozi i pohranjuje u izvornoj ambalaži.

**ZBRINJAVANJE:** Kombinezon će se spaliti ili zakopati na kontroliranom odlagalištu bez utjecaja na okoliš. Zbrinjavanje zagađenih odjevnih predmeta regulirano je nacionalnim ili lokalnim propisima.

**IZJAVA O USKLAĐENOSTI:** Izjava o usklađenosti može se preuzeti na adresi: [www.safespec.dupont.co.uk](http://www.safespec.dupont.co.uk)

## РУССКИЙ

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

**ОБОЗНАЧЕНИЯ НА ВНУТРЕННЕЙ ЭТИКЕТКЕ** 1. Товарный знак. 2. Изготовитель комбинезона. 3. Обозначение модели: ProShield® 8 Proper CCF5 — это название модели защитного комбинезона на молнии, с воротником, карманами на бедрах, эластичными манжетами на штанинах и рукавах, а также эластичной вставкой на талии. В данной инструкции по применению представлена информация об этом комбинезоне. 4. Маркировка CE: комбинезон соответствует требованиям к средствам индивидуальной защиты категории I Регламента (EU) 2016/425 Европейского Парламента и Совета Европейского Союза. 5. Пользователь должен ознакомиться с настоящей инструкцией по применению. 6. На графическом изображении размеров указываются измерения тела в сантиметрах и их соответствующие буквенные обозначения. Снимите с себя мерки и выберите правильный размер. 7. Дата изготовления. 8. Легковоспламеняющийся материал. Беречь от огня. Одежда данного типа и (или) материал не являются огнестойкими и не должны использоваться вблизи источника тепла, открытого огня, искр или в среде, где существует риск воспламенения. 9. Страна происхождения. 10. Информация о сертификации помимо маркировки CE (см. отдельный раздел в конце документа).

**МАТЕРИАЛ:** нетканый материал полиэтилен. Воздухо- и паропроницаемый. Для удобства носки имеет антистатическое покрытие.

**СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ.** Этот комбинезон является простой рабочей одеждой. Он предназначен для использования в соответствии с положениями норм для средств индивидуальной защиты категории I. Этот комбинезон предназначен для применения в условиях минимального риска для защиты от неопасной грязи и сажки при выполнении таких задач, как контроль, проверка, переработка, упаковка или уборка сельскохозяйственных культур, работа в лаборатории, любая грязная работа и т. д.

**ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ.** Средство индивидуальной защиты категории I защищает только от минимальных рисков, поэтому не используется для задач, требующих более высокого уровня защиты. Одежда данного типа и (или) материал не являются огнестойкими и не должны использоваться вблизи источника тепла, открытого огня, искр или в среде, где существует риск воспламенения. За консультациями обращайтесь к поставщику или в компанию DuPont. В случае неправильного применения данного изделия возможно получение серьезных травм. Пользователь должен самостоятельно определить степень риска в конкретной среде и какое средство индивидуальной защиты необходимо. Компания DuPont не несет ответственности за неправильное применение данного защитного комбинезона.

**ПОДГОТОВКА К ПРИМЕНЕНИЮ.** Перед началом эксплуатации провести осмотр на предмет повреждений. В случае выявления дефектов (что маловероятно) не используйте защитный комбинезон.

**ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА.** Защитный комбинезон может храниться при температуре 15–25 °C в темном месте (например, картонной коробке), защищенном от попадания ультрафиолетовых лучей. Транспортировка и хранение изделия должны осуществляться в оригинальной упаковке.

**УТИЛИЗАЦИЯ.** Защитный комбинезон может быть утилизирован путем сжигания или захоронения на контролируемых полигонах без ущерба для окружающей среды. Утилизация зараженной одежды регулируется национальным или местным законодательством.

**ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ.** Декларацию о соответствии можно загрузить на странице [www.safespec.dupont.co.uk](http://www.safespec.dupont.co.uk)

Размеры тела в см					
Размер	Обхват груди	Рост	Размер	Обхват груди	Рост
SM	84 - 92	162 - 170	XL	108 - 116	180 - 188
MD	92 - 100	168 - 176	2XL	116 - 124	186 - 194
LG	100 - 108	174 - 182			

### Additional information for other certification(s) independent of CE marking

Regulation 2016/425 on personal protective equipment as brought into UK law and amended.

Manufacturer:  
DuPont de Nemours (Luxembourg) s.à r.l.  
L-2984 Luxembourg

Importer of record:  
Du Pont (U.K.) Limited  
Kings Court, London Road  
Stevenage, Hertfordshire  
United Kingdom, SG1 2NG

**UK  
CA**

## dpp.dupont.com

**EUROPE, MIDDLE EAST & AFRICA**  
**DuPont Personal Protection**  
DuPont de Nemours (Luxembourg) s.à r.l.  
L-2984 Luxembourg  
T. +352 3666 5111

**UNITED STATES**  
Customer Service  
1-800-931-3456

### ASIA PACIFIC

<b>Australia</b> <a href="http://ppe.dupont.com.au">ppe.dupont.com.au</a> <a href="http://www.dupont.com.au">www.dupont.com.au</a> <a href="http://www.safespec.dupont.asia">www.safespec.dupont.asia</a>	<b>Hong Kong</b> <a href="http://ppe.dupont.hk">ppe.dupont.hk</a> <a href="http://www.dupont.hk">www.dupont.hk</a> <a href="http://www.safespec.dupont.cn">www.safespec.dupont.cn</a>	<b>Indonesia</b> <a href="http://www.safespec.dupont.asia">www.safespec.dupont.asia</a>	<b>Korea</b> <a href="http://ppe.dupont.co.kr">ppe.dupont.co.kr</a> <a href="http://www.dupont.co.kr">www.dupont.co.kr</a> <a href="http://www.safespec.dupont.co.kr">www.safespec.dupont.co.kr</a>	<b>New Zealand</b> <a href="http://ppe.dupont.com.au">ppe.dupont.com.au</a> <a href="http://www.dupont.co.nz">www.dupont.co.nz</a> <a href="http://www.safespec.dupont.asia">www.safespec.dupont.asia</a>
<b>Singapore</b> <a href="http://ppe.dupont.com.sg">ppe.dupont.com.sg</a> <a href="http://www.dupont.com.sg">www.dupont.com.sg</a> <a href="http://www.safespec.dupont.asia">www.safespec.dupont.asia</a>	<b>Thailand</b> <a href="http://www.safespec.dupont.asia">www.safespec.dupont.asia</a>	<b>China</b> <a href="http://ppe.dupont.cn">ppe.dupont.cn</a> <a href="http://www.dupont.cn">www.dupont.cn</a> <a href="http://www.safespec.dupont.cn">www.safespec.dupont.cn</a>	<b>India</b> <a href="http://ppe.dupont.co.in">ppe.dupont.co.in</a> <a href="http://www.dupont.co.in">www.dupont.co.in</a> <a href="http://www.safespec.dupont.co.in">www.safespec.dupont.co.in</a>	<b>Japan</b> <a href="http://ppe.dupont.co.jp">ppe.dupont.co.jp</a> <a href="http://www.dupont.co.jp">www.dupont.co.jp</a> <a href="http://www.tyvek.co.jp/pap">www.tyvek.co.jp/pap</a>
<b>Malaysia</b> <a href="http://www.dupont.com.my">www.dupont.com.my</a> <a href="http://www.safespec.dupont.asia">www.safespec.dupont.asia</a>	<b>Philippines</b> <a href="http://www.dupont.ph">www.dupont.ph</a> <a href="http://www.safespec.dupont.asia">www.safespec.dupont.asia</a>	<b>Taiwan</b> <a href="http://www.dupont.com.tw">www.dupont.com.tw</a> <a href="http://www.safespec.dupont.asia">www.safespec.dupont.asia</a>	<b>Vietnam</b> <a href="http://www.safespec.dupont.asia">www.safespec.dupont.asia</a>	
<b>LATIN AMERICA</b>				
<b>Argentina</b> Servicio al cliente: <a href="http://www.dupont.com.ar">www.dupont.com.ar</a> <a href="http://www.safespec.dupont.com.ar">www.safespec.dupont.com.ar</a>	<b>Brasil</b> Atendimento ao cliente: <a href="http://www.dupont.com.br">www.dupont.com.br</a> <a href="http://www.safespec.dupont.com.br">www.safespec.dupont.com.br</a>	<b>Colombia</b> Servicio al cliente: <a href="http://www.dupont.com.co">www.dupont.com.co</a> <a href="http://www.safespec.dupont.co">www.safespec.dupont.co</a>	<b>México</b> Servicio al cliente: <a href="http://www.dupont.mx">www.dupont.mx</a> <a href="http://www.safespec.dupont.mx">www.safespec.dupont.mx</a>	